

## АКТ приёмки

Филиала Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного образования

«Навашинский Центр дополнительного образования детей» -

«Детский оздоровительно - образовательный центр

«Озеро Свято»»

Дата приёмки 25 мая 2023 года

1. Организация (наименование):

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Навашинский Центр дополнительного образования детей» (МБОУ ДО «НЦДОД») ИНН 5223003660, ОГРН 1025201633654 от 27.09.2002г

учредитель/собственник:

Администрация городского округа Навашинский

юридический адрес:

607102, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Ленина, д. 20

адрес фактического осуществления деятельности:

607118, Нижегородская область, городской округ Навашинский, с. Дедово,

база размещения:

Филиал МБОУ ДО «НЦДОД» - «Детский оздоровительно-образовательный центр «Озеро Свято»» адрес: 607118, Нижегородская область, городской округ Навашинский, с. Дедово, в районе озера Большое Святое, расстояние до автошоссе Касимов-Нижний Новгород - 3 км, до г. Навашино - 22 км.

Колпакова  
Елена Васильевна

заместитель главы администрации  
городского округа Навашинский,  
председатель комиссии

Герасимов  
Николай Николаевич

начальник Управления образования  
Администрации городского округа  
Навашинский, заместитель  
председателя комиссии

Члены комиссии:

Балинская  
Елена Борисовна

главный специалист территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по Нижегородской области в городском  
округе городе Выкса, Вознесенском  
районе, городском округе городе  
Кулебаки, городском округе  
Навашинский (по согласованию)

Ермилин  
Дмитрий Александрович

заместитель начальника полиции (по  
охране общественного порядка) МО  
МВД России «Навашинский» (по  
согласованию)

Калинцева Татьяна Александровна	заместитель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Навашинская ЦРБ» (по согласованию)
Коновалов Валерий Сергеевич	заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Навашинский
Кучин Сергей Валерьевич	заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам город Кулебаки и Навашинский ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
Минков Александр Викторович	врио начальника пункта централизованной охраны города Навашино межрайонного отдела вневедомственной охраны по Выксунскому району – филиала ФГКУ УВО войск Национальной гвардии России по Нижегородской области (по согласованию)

утверждённая распоряжением Администрации Навашинского района Нижегородской области от «15» мая 2023 года № 235-р произвела приёмку Филиала Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Навашинский Центр дополнительного образования детей» - «Детский оздоровительно - образовательный центр «Озеро Свято»» и выявила следующее.

Учреждение функционирует с 1957 года.

**2. Вместимость в 1 смену в 2023 году 100% от общей максимальной наполняемости: 192 чел. количество отрядов 6.**

Планируемое количество смен 3 и сроки заездов детей в 2023 году:

1 смена с 17.06 по 30.06

2 смена 10.07 по 23.07

3 смена 01.08 по 14.08

**3. Участок:**

Территория оздоровительного центра: общая площадь – 4,4 га., площадь по периметру - 1460.2 м. Ограждение по периметру центра металлический забор - высотой 2,0м. ЦЕЛОСТНЫЙ, ИМЕЕТСЯ.

**Зоны:**

жилая зона - 6 типовых корпусов в каждом 4 спальни (каждая 36 м<sup>2</sup>) коридоры и комната воспитателя и вожатого на 2 спальных места – ГОТОВЫ.

Во всех корпусах проведены: генеральная уборка, профилактическая дезинсекция, дезинфекция, дератизация помещений спален, коридоров и комнат вожатого и воспитателя; каждая спальня укомплектована 8 кроватями с жестким ложем, 8 тумбочками; комната для вожатого и воспитателя укомплектована – 2 кроватями и 2 подвесными тумбочками; каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей: матрасом с 2 намотрасниками, подушкой, одеялом, покрывалом (постельные принадлежности выколочены, проветрены, просушены); укомплектованы 2 комплектами постельного белья, 2 комплектами полотенец (для лица, ног и банное).

В корпусе №2 проведен косметический ремонт пола.

Окна во всех помещениях засетчены, москитные сетки имеются.

Культурно-бытовая зона – ГОТОВА.

Клуб 620 кв.м.: в кинозале на 216 посадочных мест, в 2 шт. кружковых комнатах произведены: генеральная уборка, профилактическая дезинсекция, дезинфекция, дератизация помещений. На игровой площадке качели отремонтированы, окрашены.

Освещение территории - 10 деревянных опор освещения, находятся в исправном состоянии и обеспечивают нормальную освещённость; управление работой освещения осуществляется через централизованный выключатель – ГОТОВО.

Физкультурно-оздоровительная зона – волейбольная площадка 360 кв.м, баскетбольная площадка 558 кв.м., беговая дорожка 650 кв.м. Приобретены и установлены 2 шт. теннисных стола тренажерный комплекс на 10 тренажеров - ГОТОВА.

Пляж III категории Свидетельство ООО «Центра сертификации, классификации и контроля качества» от 07.07.2022 № П/АА-61/028-2022 (наличие бассейна или водоема): 500 кв.м., открытый водоем: оборудован сдвоенной кабиной для переодевания, биотуалеты 2шт., мобильная душевая кабина, спасательный пост ИМЕЕТСЯ. Дно обследовано водолазами Акт водолазного обследования от 28.04.2023 №3 - готов к эксплуатации, проведены анализы почвы – протоколы лабораторных исследований воды водоема, почвы Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городских округах город Выкса, город Кулебаки, городском округе Навашинский, Вознесенском районе».

Зона административно-хозяйственного назначения находится отдельно от жилых помещений – ВЫДЕЛЕНА.

Наличие отдельного въезда – ИМЕЕТСЯ.

Наличие площадок для мусоросборников (оборудование) - 2шт., приобретено 4шт. контейнеров, снабжены крышками состояние мусоросборников удовлетворительное, промаркированы размещены на площадках с асфальтовым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м. во все стороны; площадки оборудованы с 3-х сторон ветронепроницаемым ограждением, превышаемым высоту используемых контейнеров - ИМЕЕТСЯ.

Очистка территории ПРОИЗВЕДЕНА - территория приведена в лесопарковое состояние, произведена вырубка сухостоя, обрезка низкорастущих веток, спилка аварийных деревьев.

#### **4. Санитарно-техническое благоустройство**

Система холодного водоснабжения: источники - артезианская скважина №1/110, электронасос – ЭЦВ 6-6,5-85, объем накопителя - 36 м.куб;

система доочистки имеется – установлена система доочистки воды - «УЖ.ЖВП-120 НМ» на пищеблоке;

система доочистки на водопроводной системе – установлена;

готовность системы (Акт по выполнению пуско-наладочных работ по хлорированию водопровода и накопительной емкости №685 от 25.04.2023 г. МУП «Райводоканал» к Муниципальному контракту №12 от 20.02.2023 г., техническое состояние системы удовлетворительное);

организация санитарно-защитной зоны - 30,0 м, получено санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зоны ЗСО №52.НЦ.04.000.Т.000013.01.16 от 20.01.2016 г.

готовность системы – готова.

Перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения: пищеблок (16 шт. моек), туалеты 2 (7 кабинок с унитазами и смывами для мальчиков, 10 кабинок с унитазами и смывами для девочек), умывальники 32 шт., ногомойки 8 шт., душевые 2 шт. на 12 душевых леек, постирочная 2 шт. машины-автомат, 2 шт. машины активаторного типа, ванна для полоскания, медпункт – 3 умывальника, комната гигиены девочек – унитаз, умывальник, биде.

Система горячего водоснабжения. Источники - электроводонагреватели – 7шт., пищеблок – 2шт., зал столовой – 1шт., медблок – 1шт., ногомойки – 1шт., душевые -2шт., комната гигиены девочек – 1шт.

Готовность системы – готова.

Перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения – пищеблок (16 шт. моек), умывальники 32 шт., ногомойки 8 шт., душевые 2 шт. на 12 душевых леек, медпункт – 3 умывальника, комната гигиены девочек - умывальник, биде.

Система канализования: изолированные герметичные выгребы 5 шт. по 10 куб.м., очистка выгребов произведена, готовы.

Наличие транспорта для вывоза стоков – спецтранспорт МАУ Навашинского района ЦРКиТ «Возрождение», Муниципальный контракт №1 от 22.02.2023г.

Перечень канализованных зданий, помещений, сооружений - пищеблок, туалеты, умывальники, душевые, постирочная, медпункт, ногомойки, комната гигиены девочек.

Система отопления: источник установлены навесные конвекторы в каждом спальном помещении - готова.

Перечень отапливаемых зданий, помещений – спальные помещения 24 шт.

Наличие резервного источника электроэнергии: дизельгенератор мощностью 32 квт. - имеется.

## **5. Здания и сооружения:**

Спальные корпуса: количество – 6 типовых корпусов, максимальная вместимость – 34 человека из них 32 ребенка в каждом корпусе и по 2 чел. взрослых воспитатель и вожатый;

набор помещений в каждом корпусе – 4 спальни ,1 комната воспитателя и вожатого, 2 коридора;

санитарно-техническое состояние корпусов – удовлетворительное, корпуса – ГОТОВЫ;

спальные помещения: наполняемость 8 человек в каждой спальне, площадь спален (36 кв.м) на 1 ребенка (4,0 м<sup>2</sup>);

наличие форточек, фрамуг – имеются, наличие сеток для окон - имеются, искусственное освещение в детских корпусах светодиодные лампы, пищеблок, медпункт, клуб – светодиодные лампы;

мебель: соответствие росто-возрастным особенностям детей - соответствует;

кровати: количество – 250, вид кроватей - с жестким ложем;

исправность - исправны;

тумбочки, шкафы: тумбочки – 192, шкафы навесные в комнатах воспитателей, исправны;

обеспеченность мягким инвентарем достаточная: матрацев - 250, подушек - 250, одеял - 250, постельного белья – 650 комплектов, полотенце для лица, рук - 600, для ног – 300;

состояние мягкого инвентаря удовлетворительное;

постельные принадлежности выколочены, проветрены, просушены.

Санитарно-бытовые помещения:

мужской туалет – 7 кабинок с унитазами и сливными бачками,

женский туалет – 10 кабинок с унитазами и сливными бачками,

- ГОТОВЫ;

2 умывальника по 16 шт. раковин (холодная-горячая вода) - ГОТОВЫ;

4 ногомойки по 2 раковины (холодная-горячая вода) - ГОТОВЫ;

комната гигиены девочек – унитаз, раковина, биде (холодная-горячая вода) – ГОТОВА;

2 душевые на 12 душевых сеток (холодная-горячая вода), установлены 8шт. перегородок - ГОТОВЫ;

для стирки белья заключен МК с ООО «Компания Марафет» от 09.01.2023 №15;

прачечная оборудована 2 бытовыми и 1 производственной машинами-автоматами, 2 шт. машинами активаторного типа, ванной для полоскания, естественной вентиляцией -ГОТОВЫ;

постирочная для детей - стирка белья детьми будет организована в умывальной, имеются специальные промаркированные тазы;

сушилки для детской одежды, обуви имеются – выделено и оборудовано отдельное помещение в здании прачечной;

состояние санитарно-бытовых помещений – удовлетворительное.

Медпункт:

Перечень помещений, обеспеченность оборудованием, мебелью (готовность):

медицинский пункт год постройки 1957 год. Кабинет врача-педиатра - 14 кв.м., процедурная - 10 кв.м., комната медицинской сестры - 12 кв.м., туалет с умывальником в шлюзе - 4 кв.м. Изолятор: палата для капельных инфекций - 16 кв.м., палата для кишечных инфекций - 16 кв.м., процедурная - 10 кв.м., буфетная - 10 кв.м., помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов – 4 кв.м., санитарный узел - 4 кв.м.;

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛЮ-52-01-004906 от 02.07.2015 года.

обеспеченность оборудованием – имеется холодильник для медикаментов, аппарат для измерения давления, биксы разные, медицинская сумка, носилки,

сухожаровой шкаф, шины, ларингоскоп, перчатки, шприцы, горшки, грелки, жгут резиновый, подушка кислородная, секундомер, фонендоскоп, посуда медицинская, часы песочные, ростомер медицинский, весы медицинские, лампа для кварцевания, динамометр кистевой, бшт.бесконтактных термометров, 8 шт. рециркуляторов;

обеспеченность мебелью - кушетки 5 шт., столик предметный медицинский, шкафы с стеклянными дверями 2 шт., столы и стулья, кровати 6 шт., тумбочки прикроватные 6 шт., платяевой шкаф, стол письменный, в достаточном количестве; готовность - ГОТОВЫ;

обеспеченность лекарственными средствами из расчета – в достаточном количестве согласно нормам необходимым для осуществлении медицинской деятельности;

в том числе, для оказания неотложной помощи имеется укомплектованная медицинская сумка и медицинский переносной чемоданчик;

наличие санитарно-эпидемиологического заключения на ведение медицинской деятельности № 52.17.17.000.М.000032.04.14 от 18.04.2014 г.;

наличие лицензии на медицинскую деятельность – имеется №ЛО-52-01-004906 от 02.07.2015 года;

Жилые помещения для медработников – в отдельном строении.

Квалификация медицинских работников – врач – педиатр опытом работы в ЛОУ более 10 лет, фельдшер – с более 20 летним опытом работы в ЛОУ, прошли обучение в 2023 году.

Санитарно-техническое состояние медпункта удовлетворительное.

#### **Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий:**

- клуб (кинозал на 300 посадочных мест, 3 кружковых помещения – укомплектованы столами и стульями, библиотека – 800 шт.книг, 3 стола 12 стульев), площадки для игр - 2, танцевальная площадка - готовы.

#### **Спортивные сооружения, их оборудование:**

площадки для: волейбола, баскетбола, настольного тенниса, прыжков в длину, высоту беговая дорожка, тренажерный комплекс - готовы.

**Складские помещения для хранения хозтоваров:** вещевой склад белья – 37,0 кв.м., склад для использованного белья – 15,0 кв.м., склад хозтоваров - 15 м2, готовы.

**Помещения для проживания персонала:** удовлетворительное санитарное состояние, туалеты, умывальники в наличии, к работе готовы.

**Пищеблок:** обеспечение поточности технологического процесса - поточность технологического процесса соблюдается;

технологическое оборудование - электроплиты - 5, жарочный шкаф – 1, электрокотел – 1, электромясорубка – 1, машина для нарезки овощей – 1, электроводонагреватель – 2, производственные столы – 16, стеллажи для посуды – 5, измельчитель овощей – 1, протирачная машина - 1, достаточно, готово, акты пуско-наладочных работ представлены 28.04.2023г.

холодильное оборудование – холодильная камера – 1, холодильный шкаф среднетемпературный – 3, холодильники бытовые – 2, морозильные лари – 2. Акты пуско-наладочных работ представлены от 28.04.2023г

Обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан.одеждой – согласно нормам и требованиям СанПиН;

Санитарно-техническое оборудование – готовы;

наличие рециркулятора в цехе готовой продукции;

наличие резервных источников горячей воды – 1 электрочайник.

вентиляция – с механическим побуждением, вытяжная, наличие сеток для окон и дверей – имеются, акт ревизии представлен;

санитарно-бытовые помещения для сотрудников – имеются (раздевалка, душевая, санузел, умывальник), готовы;

обеденный зал – 600,0 кв.м., 250 – посадочных мест, умывальников – 6 (холодная, горячая вода);

организация питания - в 1 смену;

складские помещения – склад продуктовый подвальное помещение 150,6 кв.м., готовы, оборудован системой охлаждения температурный режим от 3<sup>0</sup>С до 10<sup>0</sup>С;

санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное – проведен выборочный ремонт плиточного покрытия стен на пищеблоке, обеспечены все окна на пищеблоке москитными сетками, проведен выборочный ремонт системы канализации на пищеблоке (обеспечили подключение к канализации с разрывом струи не менее 20 мм. от верха приемной воронки моечных и производственных ванн), проведена ревизия и ремонт технологического, холодильного оборудования, системы вентиляции (в том числе на складе), проведена замена посуды с поврежденной эмалью, разделочных досок с механическими повреждениями.

**Меню:** примерное 14-дневное меню с кратностью питания 5 раз в день.

Меню разработано технологом МУ «ЦОСО» Чельшевой С.В. на основании СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения МУ, МР, сборник рецептов, др., для возрастных групп с 7 лет до 11 лет, с 12 лет и старше с учетом выполнения норм питания: СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» -Сборник технологических карт, рецептов блюд кулинарных изделий для школьного питания, издательство четвертое, переизданное в 2 частях г. Уфа 2018г.

- Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских образовательных учреждений «Издательство Пермь 2008г».

- единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий, для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений. Пермь 2018г. ООО «Уральский региональный центр питания» ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский институт им. Академика Е.А.Вагнера» Минздрава России на 100 %,

обеспечивает 100 % от суточных физиологических потребностей детского организма,

содержание (г) белков с 7 до 11- 85,5; с 12 и старше-99,7, жиров с 7 до 22- 87,4; с 12 и старше - 101,8, углеводов с 7 до 11 -370,1; с 12 и старше -422,2, Б:Ж:У- 1:1:4, энергетическую ценность (ккал) с 7 до 11 -2587,6; с 12 и старше- 2993,6, распределение ее по приемам пищи (%):

завтрак 25%, обед 35%,

полдник 15%, ужин 20%, второй ужин 5%,

выходы порций, соответствующие рекомендуемым: СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

проведение витаминизации: Витаминизацию блюд проводит медицинский работник, путем добавления в напитки аскорбиновую кислоту:

- с 7 лет до 11 лет – 60 мг. на порцию

- с 12 лет до 18 лет – 70 мг. на порцию

Используется витаминизированный напиток «Витастарт» обогащенный витаминно-минеральным комплексом на основе плодово-ягодных экстрактов, витаминизированный кисель «Лесная ягода» обогащенный витаминно-минеральным комплексом, Кондитерское изделие витаминизированный батончик «Сильвер», витаминизированное кондитерское изделие без добавления пальмового масла «Бегемотик Бонди», какао-напиток с витаминным премиксом «Панда», «Доремикс», компот из замороженных ягод.

Для профилактики йододефицита используется йодированная соль, использование йодированной соли - **ИМЕЕТСЯ**, продуктов, обогащенных микронутриентами – **ИМЕЕТСЯ**,

рациональность, сбалансированность питания – **ИМЕЕТСЯ**,

учитывает оснащенность пищеблока – **ИМЕЕТСЯ**,

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня – **НЕИМЕЕТСЯ**,

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления – **ИМЕЕТСЯ**,

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование) – **СООТВЕТСТВУЕТ**.

**Питьевой режим:** бутилированная вода (поставщик ИП Бобров Н.В. Муниципальный контракт от 09.01.2023, вода питьевая), по 2 установки с ручной помпой в каждом корпусе, зале столовой, медпункте, клубе; одноразовые стаканы в достаточном количестве; инструкции по обработке помп имеется.

#### **6. Генеральная уборка:**

спальные корпуса – **ПРОВЕДЕНА**,

санитарно-бытовые помещения - **ПРОВЕДЕНА**,

культурно-массовые помещения - **ПРОВЕДЕНА**,

медпункт - **ПРОВЕДЕНА**,

пищеблок - **ПРОВЕДЕНА**

#### **7. Наличие договоров на:**

Наименование работ	№ и дата заключения договора, контракта	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз ТБО	Муниципальный контракт № ОРБ-00009/23 от 09.01.2023	«ОРБ Нижний»
Вывоз сточных вод	Муниципальный контракт № 1 от 22.02.2023 г.	МАУ ЦРКИТ «Возрождение»

Обработка от клещей открытых территорий, барьерная обработка по дератизации открытых территорий	Муниципальный контракт № 8/02 от 09.01.2023	ООО "ДЕЗ- ПРОФИ" г. Выкса
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Имеется Акт №731 от 11.05.23 (обработка от клещей, дератизация откр.территорий)	ООО "ДЕЗ- ПРОФИ" г. Выкса
Дератизация (уничтожение грызунов), дезинсекция мух в помещениях, в местах выплода (туалеты)	Муниципальный контракт № 8/02 от 09.01.2023	ООО "ДЕЗ- ПРОФИ" г. Выкса
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	Акт от 11.05.23г. №731 (дератизация, дезинсекция)	ООО "ДЕЗ- ПРОФИ" г.Выкса
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	Имеется Акт от 11.05.2023 г.  Акт от 16.05.2023 г.	ООО "ДЕЗ- ПРОФИ" г.Выкса  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области »
организация питания и поставка пищевых продуктов	Заключены Предварительные договора (соглашения о намерениях)	ИП Орлова Т.В. (продукты питания), ИП Вильянова Н.Н. (овощи, фрукты), ООО «Выксунский молочный завод» (молоко, молочные продукты), ИП Шкарина С.П. (мясо говядина), АО «Навашинский хлеб» (хлеб, хлебобулочные изделия).
Техническое обслуживание автоматической	Муниципальный контракт	ООО «Радуга»

системы аварийного освещения в помещениях	№29-02/2023 (ТО) от 01.05.2023 года	
Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения	Муниципальный контракт №29-01/2023 (ТО) от 01.05.2023 года	ООО «Радуга»
Выполнение работ по замеру сопротивления изоляции электропроводки	Муниципальный контракт № 02/2023 (ЗС); от 02.05.2023 г.	ООО «Радуга»
Обслуживание системы передачи извещений (СПИ) о пожаре «Стрелец мониторинг»	Муниципальный контракт № 43/2023 (ТО) от 01.05.2023г.	ООО «Безопасность жизнедеятельности»
Обработка деревянных конструкций	Муниципальный контракт № 01/2022 (ОО) от 14.04.2022г.	ООО «Радуга»
Охрана лагеря	Муниципальный контракт на оказание охранных услуг от 17.06.2023г.	ООО ЧОП «Безопасность»
Страхование детей	РОСГОССТРАХ	Осуществляется в летний период страховой компанией ООО «Росгосстрах»

8. **Выполнение плана-задания Роспотребнадзора** - из 14 пунктов плана-задания выполнено – 14.

9. **Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора** - **ВЫПОЛНЕНЫ**

10. Противопожарное состояние организации: **УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ**

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - **ИМЕЕТСЯ**

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть - **ИМЕЕТСЯ**

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения - **ИМЕЕТСЯ**

Соответствие подъездных путей - **СООТВЕТСТВУЮТ**

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности - **СООТВЕТСТВУЮТ**, в удовлетворительном состоянии.

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) **ИМЕЕТСЯ**

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения - ОБЕСПЕЧЕННЫ ПО НОРМАМ.

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения - ИМЕЕТСЯ

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума - ИМЕЕТСЯ

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность - СООТВЕТСТВУЕТ

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях, примыкающих к лесным массивам) - ИМЕЕТСЯ

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения ГЗДК, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) - ОБЕСПЕЧЕНЫ.

### **11. Организация купания детей**

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов - ИМЕЮТСЯ

Наличие оборудованной зоны - ИМЕЕТСЯ

Наличие инструктора по плаванию (обучены 2 спасателя, свидетельства) – ИМЕЕТСЯ

### **12. Охрана лагеря**

наличие видеонаблюдения 9 шт. видеокамер, жесткий диск - ИМЕЕТСЯ

наличие кнопки экстренного вызова полиции КЭВП - ИМЕЕТСЯ

организация пропускного режима (Положение о пропускном режиме) - ИМЕЕТСЯ

### **13. Укомплектованность штатов:**

Количество педагогических работников 100 (%)

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100 (%)

Количество медицинских работников 100 (%)

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы 100 (%)

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации 100 (%)

Наличие справок об отсутствии судимости 100 (%)

### **14. Программное обеспечение:**

Наличие программы - ИМЕЕТСЯ комплексно-целевая программа «Тропинка к Свято: ПЕРЕЗАГРУЗКА».

Программа воспитания – ИМЕЕТСЯ.

Перечень программ дополнительного образования:

- физкультурно-спортивная направленность: секция «Волейбол», секция «Футбол»;

- художественная направленность: танцевальный кружок, кружок «Художественное творчество»;

- туристско-краеведческая направленность: кружок «Краеведение»;

- эколого-биологическая направленность: кружок «Экология».

### 15. Мероприятия по охране труда

техническая документация - акты обследования оборудования, механизмов - ИМЕЮТСЯ

установочные приказы по охране труда - ИМЕЮТСЯ

инструкции по охране труда - ИМЕЮТСЯ

обучение и инструктаж - ПРОВЕДЕНЫ

### 16. Заключение комиссии:

Филиал Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Навашинский Центр дополнительного образования детей» - «Детский оздоровительно - образовательный центр «Озеро Свято»» городского округа Навашинский к работе и приёму детей в летний период 2020 года

**ГОТОВ.**

**Сдал:**

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Навашинский Центр дополнительного образования детей»

Колчина Е.В.



Колпакова  
Елена Васильевна

заместитель главы администрации городского округа Навашинский, председатель комиссии

Герасимов  
Николай  
Николаевич

начальник Управления образования Администрации городского округа Навашинский, заместитель председателя комиссии

**Члены комиссии:**

Балинская  
Елена Борисовна

главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский (по согласованию)

Ермилин  
Дмитрий  
Александрович

заместитель начальника полиции (по охране  
общественного порядка) МО МВД России  
«Навашинский» (по согласованию)

Калинцева  
Татьяна  
Александровна

заместитель главного врача по медицинской части  
государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения Нижегородской области  
«Навашинская ЦРБ» (по согласованию)

Коновалов  
Валерий Сергеевич

заместитель начальника Управления образования  
Администрации городского округа Навашинский

Кучин  
Сергей Валерьевич

заместитель начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по  
городским округам город Кулебаки и  
Навашинский ГУ МЧС России по Нижегородской  
области (по согласованию)

Минков  
Александр  
Викторович

врио начальника пункта централизованной охраны  
города Навашино межрайонного отдела  
вневедомственной охраны по Выксунскому району  
– филиала ФГКУ УВО войск Национальной  
гвардии России по Нижегородской области (по  
согласованию)